



DEKO 

**DEKO è un marchio di Segix srl**  
Via Grandi, 19 - 30036 Santa Maria di Sala (Ve)  
Tel. +39 041 5731353 - Fax +39 041 5731587  
[www.deko.it](http://www.deko.it) - [info@deko.it](mailto:info@deko.it)

ROOTA



DEKO 



## ROOTA PLUS

L'innovativa evoluzione del nostro pozzetto, modello di riferimento storico nell'ambito delle poltrone multifunzionali.

Roota Plus è dedicata a chi desidera di più, nelle dimensioni, nelle finiture, nel comfort e, con il nuovo meccanismo del sedile, più comodità, mantenendo immutate le caratteristiche di utilizzo della Roota standard.

A new version of our already well known foldable armchair which has made history in multifunctional applications.

Roota Plus is the latest version of this Collection with a plus in everything including dimensions, finishes, comfort and the introduction of its innovative seat mechanism. Its essential and clean design allows it to be perfect to any environment, keeping the features of the standard model.



## ROOTA, ROOTA CLIO

Il modello originale ed il gemello con lo schienale arrotondato sono stati scelti per arredare le più importanti sale conferenza polifunzionali in tutto il mondo. Il Design dall'eleganza classica ne fanno un prodotto senza età e sempre attuale, pronto per rispondere a tutte le necessità presenti e future per gli ambienti di riferimento.

The original models one with square and the other one with rounded backrest have been selected for the most important multifunctional halls worldwide over. The elegant and classical design confers Roota the attributes to be a product without age and at the same time always contemporary, ready to be placed in any ambience.



Il segreto di Roota, ed ora di Roota Plus, è subito svelato: in pochi secondi è possibile ripiegare la poltrona senza viti nè attrezzi. Un semplice movimento manuale è sufficiente per poterla chiudere e stoccare in pochissimo spazio. La soluzione ideale per una gestione più pratica e immediata degli ambienti.

The secret of Roota and Roota Plus is immediately apparent. In a few seconds and with a simple movement the armchair can be folded, without using tools and hardware, and it can be stacked in a small space. Roota is the ideal solution for a quick and practical coordination of multifunctional halls.



## ROOTA PLUS

Un grande prodotto si riconosce dall'attenzione con cui vengono curati i più piccoli dettagli.

L'impegno dedicato al particolare trasforma Roota Plus in un prodotto ideale per gli utenti più raffinati ed esigenti, che cercano prestigio e qualità negli oggetti che li rappresentano. Pelli pregiate e tessuti tecnici autoestinguenti sono disponibili per armonizzare il prodotto all'ambiente a cui è destinato.

Roota Plus as a product is recognised by the attention and care given to its details.

The special attention gave to its particulars allows Roota Plus to become the perfect product for the most demanding people who look for refined and high quality product.

The use of high quality leathers and high-tech fire retardant fabrics are available to harmonise the products with any type of environment





Il design pulito ed essenziale di Roota Plus offre grande versatilità per arredare ambienti dagli stili più diversi, dal classico al più moderno.

Inoltre è possibile allineare le poltrone agganciandole con grande facilità ed in pochi minuti, creare una sala convegni di grandissimo prestigio con la configurazione che si preferisce.

The clean and essential design allows Roota Plus to be adapted to any environment, from the classical to the modern. The chairs can be aligned, linking them together with a simple ganging clip, this allows the chair to be changed from single use to any format required in a multifunctional situation.



Sono disponibili numerosi accessori disegnati per Roota Plus, dalla tavoletta scrittoio antipanico, rimovibile senza viti per l'utilizzo polivalente delle sedute, ai ganci per sedie con e senza tavoletta, inoltre ruote per suoli duri o moquette, piedini fissi, piedi lunghi per aggancio, piedi e ruote in contemporanea per doppio uso, carrello.

With the addition of accessories available including a very easily removable anti-panic writing tablet, for multi-functional purposes, the ganging clips for armchairs with and without writing tablets

Casters for hard and soft floors, fixed glides, long or short tubes for ganging purposes, and a stacking trolley







## ROOTA, ROOTA CLIO

Il modello presentato qui riprende fedelmente il nuovo nato della famiglia Roota proposto in dimensioni più contenute che ne fanno la soluzione perfetta nei grandi spazi congressuali e negli alberghi dove si utilizza Roota sia per la conferenza che per la ristorazione di alto livello.


Su questo modello sono disponibili i medesimi accessori proposti per Roota Plus, in più, è possibile richiedere il sovrabracciolo in polipropilene pensato per esigenze congressuali o di ristorazione, questo consente di proteggere il tessuto sottostante da macchie di ogni tipo.

The models here shown are the classical versions of Roota, which are ideal for large and multifunctional spaces example for hotels, where the same hall can be used for congress, meetings, or any multifunctional use. The same accessories as for Roota Plus are available and for these versions we have the polypropylene upperarm cover to keep the fabric of the armrests from constant friction wear.




## ROOTA PLUS

|               |  |
|---------------|--|
| <b>1201</b>   | Schienale squadrato, sedile e fiancate interamente realizzati in poliuretano schiumato con telaio interno in metallo. Con ruote.<br>With straight backrest. Seat, backrest and side panels completely made from F/R polyurethane foams, each with a steel inner frame. With casters. |
| <b>1201/B</b> | Come per codice 1201 ma con piedini.<br>As per code 1201 but with glides.  |
| <b>1202</b>   | Come per codice 1201 ma con piedi in tubo, allineabile con ganci 1412 e 1412/R.<br>As per code 1201 but only with long tubular feet, linkable either with ganging clips code 1412 and 1412/R.  |
| <b>1202/R</b> | Come per codice 1201 ma con piedi in tubo corto e ruote, allineabile con ganci 1412/R.<br>As per code 1201 but also with short tubular feet, linkable either with ganging clips code 1412 and 1412/R.  |



## ROOTA PLUS



**1201** **1201/B** **1202** **1202/R + 1414/A** **1401** **1401/B** **1402** **1402/R + 1414/A**

## SCHEDA TECNICA

**FIANCATA** con struttura in tubolare di acciaio a sezione tonda Ø mm 15 e rettangolare mm 50 x 15, spessore mm 2 entrambi, annegata nel poliuretano autoestinguente schiumato a freddo, densità di 65 Kg/m³. Rivestimento in pelle bovina di alta qualità o tessuto ignifugo.

**SEDILE/ SCHIENALE** con struttura in tubolare di acciaio a sezione tonda Ø mm 15 e rettangolare mm 50 x 15, spessore mm 2 entrambi, e cinghie elastiche di sostegno e molleggio, il tutto annegato nel poliuretano autoestinguente schiumato a freddo, densità di 65 Kg/m³. Rivestimento in pelle bovina di alta qualità o tessuto ignifugo.

**SEDILE PER ROOTA PLUS** è con movimento traslabile sia per montare la poltrona che per piegarla.

**CERNIERE** per il ripiegamento della poltrona in poliammide 6/6 colore grigio per Roota Plus e nero per gli altri modelli.

**RUOTE** doppie per moquette, per suoli duri o autofrenanti. Di serie con battistrada rigido, con supplemento per ruote gommate o autofrenanti.


**PIEDINI** alti per Roota Plus e basi per gli altri modelli.

**TUBI CORTI** Ø mm 30 x 270 da abbinare alle ruote e/o piedini, i tubi servono agganciare le poltrone tra di loro.


**TUBI LUNGHI** Ø mm 30 x 445 con piedini rigidi per appoggio su pavimento, i tubi servono agganciare le poltrone tra di loro.

## ROOTA

|               |  |
|---------------|--|
| <b>1401</b>   | Schienale squadrato, sedile e fiancate interamente realizzati in poliuretano schiumato con telaio interno in metallo. Con ruote.<br>With straight backrest. Seat, backrest and side panels completely made from F/R polyurethane foams, each with a steel inner frame. With casters. |
| <b>1401/B</b> | Come per codice 1401 ma con piedini.<br>As per code 1401 but with glides.  |
| <b>1402</b>   | Come per codice 1401 ma con piedi in tubo, allineabile con ganci 1412 senza tavoletta e 1412/R con tavoletta.<br>As per code 1401 but only with long tubular feet, linkable either with ganging clips code 1412 and 1412/R.  |
| <b>1402/R</b> | Come per codice 1401 ma con piedi in tubo corto e ruote, allineabile con ganci 1412/R.<br>As per code 1401 also but with short tubular feet, linkable either with ganging clips code 1412 and 1412/R.  |



## ROOTA



**1401** **1401/B** **1402** **1402/R + 1414/A**

## ACCESSORI A RICHIESTA


- Tavoletta scrittoio destra con meccanismo antipanico e supporto in plastica. Piano di scrittura in laminato stratificato colore nero, spessore mm 9. Le tavolette chiuse si posizionano silenziosamente al lato delle fiancate.
- Gancio corto in polipropilene nero senza tavoletta, per agganciare le poltrone ed allinearle in file rette.
- Gancio lungo in polipropilene nero, per agganciare le poltrone con tavoletta ed allinearle in file rette.
- Ganci speciali in polipropilene nero, per agganciare le poltrone ed allinearle in file curve raggio minimo mm 7000.
- Carrello per il trasporto di 8 poltrone piegate.

## PER ROOTA E ROOTA/CLIO


- Copribracciolo di protezione per la parte superiore della fiancata, per ambienti ad uso intenso. In polipropilene di colore nero, disponibili sia per fiancate senza tavolette che per quelle con tavolette.

## ROOTA CLIO

|               |   |
|---------------|---|
| <b>1421</b>   | Schienale arrotondato, sedile e fiancate interamente realizzati in poliuretano schiumato con telaio interno in metallo. Con ruote.<br>With round backrest. Seat, backrest and side panels completely made from F/R polyurethane foams, each with a steel inner frame. With casters. |
| <b>1421/B</b> | Come per codice 1421 ma con piedini.<br>As per code 1421 but with glides.   |
| <b>1422</b>   | Come per codice 1421 ma con piedi in tubo, allineabile con ganci 1412 senza tavoletta e 1412/R con tavoletta.<br>As per code 1421 but only with long tubular feet, linkable either with ganging clips code 1412 and 1412/R.   |
| <b>1422/R</b> | Come per codice 1421 ma con piedi in tubo corto e ruote, allineabile con ganci 1412/R.<br>As per code 1401 but also with short tubular feet, linkable either with ganging clips code 1412 and 1412/R.   |



## ROOTA CLIO



**1421** **1421/B** **1422** **1422/R + 1414/A**

## TECHNICAL FEATURES

**SIDE SUPPORT** with inner structure in round section steel pipe, Ø 15 mm, and rectangular section 50 x 15 mm, either 2 mm thick, all moulded inside F/R foam density 65 Kg/m³. Upholstery in quality bovine texture Leather or F/R fabric.

**SEAT AND BACKREST** with inner structure in round section steel pipe, Ø 70 x 70 mm, and rectangular section 50 x 15 mm, either 2 mm thick, with elastic bands for bounding and support, all moulded inside F/R foam density 65 Kg/m³. Upholstery in quality bovine texture Leather or F/R fabric.

**ROOTA PLUS SEAT** has a translator movement for either set up position and to fold up.

**HINGES** to fold up the armchairs in Polyamide 6/6 grey colour for Roota Plus model and black colour for the other models.

**CASTERS** Standard in two types: for soft floors, for hard floors. Self-braking are available on request.

**GLIDES** are also available high for Roota Plus model and low for the ones.

**SHORT PIPES** in steel Ø 30 x 270 mm to be used for models with casters, and to gang the armchairs together.


**LONG PIPES** in steel Ø 30 x 445 mm, with hard glides supports, to gang the armchairs together.

Deko si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, modifiche necessarie dei prodotti illustrati.

Deko reserves the right to make any necessary changes to the products shown at any time without notice.

## ACCESSORI ACCESSORIES

|               |   |
|---------------|---|
| <b>/T</b>     | Predisposizione per ricevere la tavoletta a snodo con copriforo in polipropilene nero.<br>Arrangement for writing tablet insertion with black polypropylene plug.   |
| <b>1414/A</b> | Tavoletta antipanico sfilabile in laminato stratificato nero, per ricevere la tavoletta la poltrona deve essere predisposta con il /T.<br>Removeable black phenolic right hand antipanico writing table.  |
| <b>1427</b>   | Copribracciolo in polipropilene nero, applicabile ad incastro, da usarsi su fiancata che non preveda la tavoletta.<br>Black polypropylene upper arm cover.  |
| <b>1428</b>   | Copribracciolo in polipropilene nero, applicabile ad incastro, da usarsi su fiancata che preveda la tavoletta.<br>Black polypropylene upper arm cover for writing tablet.   |
| <b>1413</b>   | Carrello per il trasporto di 8 poltrone ripiegate.<br>Trolley for folded chairs' transportation. Until 8 pcs.   |
| <b>1412</b>   | Gancio in plastica per allineare le poltrone senza tavoletta, 1202, 1402 e 1422. Occorrono 2 ganci per poltrona.<br>Plastic ganging clip, to link the armchairs without writing tablet codes 1202, 1402, and 1422. 2 clips are needed per armchair  |
| <b>1412/R</b> | Gancio in plastica per allineare le poltrone con o senza tavoletta, 1202, 1202/R, 1402, 1402/R, 1422 e 1422/R. Occorrono 2 ganci per poltrona.<br>Questo gancio può essere bloccato a pavimento.<br>Plastic ganging clip, to link the armchairs with or without writing tablet codes 1202, 1202/R, 1402, 1402/R, 1422 and 1422/R. 2 clips are needed per armchair.<br>The clip can be mounted to the floor. |
| <b>1412/S</b> | Gancio speciale per allineare le poltrone in curva.<br>Special ganging clip to link the armchairs in curved configurations.   |



## ACCESSORIES ON REQUEST FOR ALL MODELS

- Right hand anti-panic writing tablets are made of 9 mm thick scratch resistant black phenolic with plastic support, retracting is automatically activated by users, they retract silently beside the side supports.
- Short ganging clip in black polypropylene for models without writing tablets, to link the armchairs together in straight rows.
- Long ganging clip in black polypropylene for models with writing tablets, to link the armchairs together in straight rows.
- Special ganging clip in black polypropylene to link the armchairs together in curved rows minimum radius 7000 mm.
- Trolley, for 8 folded armchairs transportation.

## FOR ROOTA AND ROOTA/CLIO

- Upperarm covers in black polypropylene to keep the armchair's side supports from hard tear and wear, available for side supports with and without writing tablets.

Graphic design: **Numero20**  
Photo: **Gianni Sabbadin**

Catalogo Roota Plus e Roota  
del 05/06/11 Rev. 00